FAQ zum MEDION MD96700

(erweiterte und bebilderte Version unter http://www.pocketnavigation.de/board/tid86476-sid.htm)

! Technische Informationen
Intel® Bulverde 312 MHz Prozessor
64MB RAM, 64MB ROM
TFT-Display mit 65.536 Farben
Microsoft® Windows® Mobile 5.0 für PocketPC
inklusive Outlook Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile und Internet Explorer Mobile für PocketPC
PocketPC Funktionen wie z.B. Windows Media Player, Kontakte, Kalender usw.
SD/MMC Erweiterungssteckplatz

? Welche Karten sind im Lieferumfang
! Kartenmaterial (Einzelkarten):
Deutschland (229 MB), D-A-CH (308 MB), The Alps (188 MB),
British Isles (117 MB), Österreich, Schweiz,
BeNeLux (198 MB), Skandinavien, Italien (164 MB),
Frankreich (223MB), Spanien und Portugal (98,3 MB),
Nordics (247 MB), Nordics A (137 MB), Nordics B (226 MB)

Das Kartenmaterial für Deutschland ist auf 256 MB Speicherk. vorinstalliert.
Eine Europakarte kann im Medion-Shop zum Preis von 199,- € erworben werden.

? Ist Deutschland bei der "DACH-Karte" genauso detailreich wie bei der Einzelkarte
! Ja, sie bietet aber den Vorteil länderübergreifender Navigation, was bspw. nicht geht, wenn man D und CH auf eine Karte kopiert.

? Können NAVIGON MN|5-Karten mit dem MEDION-Navigator 5.1 verwendet werden
! Nein, das scheint nach ersten Versuchen leider nicht mgl.

FAQ zum MEDION MD96700

(erweiterte und bebilderte Version unter http://www.pocketnavigation.de/board/tid86476-sid.htm)

? Kann der MEDION MN5 aus dem Lieferumfang auf einem WM2002/WM2003-PDA installiert werden

! Ja, aber in Variante 1 nur über den Umweg mit einem WM5-Gerät. Einfach so geht das nicht. Und so solls gehen (habe es selber nicht testen können):

- Den Inhalt der mitgelieferten Speicherkarte (des MD96700) auf eine grössere Karte überspielen
- Diese Karte in den MD96700 einstecken und die Datei "Medion-Naviagtor.cab" ausführen (sofern es nicht durch die Autostart-Funktion geschieht)
- Die Installation normal durchführen, bis die Abfrage kommt "Auf dem Gerätespeicher oder auf der Karte installieren". An diesem Punkt bitte "Karte" wählen.
- Die Installation fortführen, bis der Hinweis kommt, das Gerät müsse nun neu gestartet werden. Sobald der PocketPC neu startet, Karte herausnehmen.
- Die Karte in den WinMobile2003-PDA stecken und kurz abwarten, denn wegen der Autostart-Funktion wird nun versucht die "Medion-Navigator.cab" zu starten, was aber mit Fehlermeldung fehlschlägt.
- Wenn man nun mit Hilfe des Datei-Explorers einen Blick auf den Inhalt der Speicherkarte wirft, wird man den Ordner "Programme" mit dem Unterordner "Medion" finden. Darin befindet sich die Datei "Medion-Navigator". Anklicken, das Programm wird einwanfrei ausgeführt.
- Man kann jetzt auch die "Medion-Navigator.cab" im Hauptverzeichnis der Karte löschen, sie wird nicht mehr benötigt und nimmt nur Speicherplatz weg. Die Autostart-Datei kann auch weg, sun gibt es auch keine Fehlermeldung mehr beim Einstecken der Karte, wenn WIndows via Autostart versucht den Medion-Navigator zu installieren.

- oder auch ohne WM5-Gerät -

- .cab-Datei in ein Verzeichnis auf der Festplatte entpacken
- Die entpackten Dateien nun mit WinACE (hier Version 2.2) als MS-CAB neu packen aber nicht komprimieren
- Die neu-entstandene -cab-Datei auf die Karte des PDA kopieren
- Medion-Navigator 5 mit dem CAB-Installer installieren und ein Verzeichnis auf der Karte oder dem PDA auswählen. (Tipp: Der MEDION Navigator 5 schreibt keine Datei im Sekundentakt ins Verzeichnis, die Karte wird also nicht so belastet wie bei der Navigon-Original-Variante)

BITTE DIE LIZENZBEDINGUNGEN BEACHTEN. ICH WILL HIER NIEMANDEN ZUM LIZENZBRUCH ANSTIFTEN ODER GAR AUFFORDERN. ES GEHT EINZIG DARUM MÖGLICHKEITEN ZU ZEIGEN, FÜR DEN FALL DAS DER MD95000 MAL AUSSER FUNKTION SEIN SOLLTE!

Für evtl. Schäden kann selbstverständlich keine Haftung übernommen werden!

FAQ zum MEDION MD96700

(erweiterte und bebilderte Version unter http://www.pocketnavigation.de/board/tid86476-sid.htm)

? Was unterscheidet den MEDION-Navigator 5.1 vom NAVIGON Mobile Navigator 5.1
! Der MEDION-Navigator 5.1 zeigt keine Geschwindigkeitsschilder (z. B. auf Bundesstrassen, BAB) und leider auch keine BAB-Schilder bei Auf- und Abfahrten.

? Ist eine Länderübergreifende Navigation möglich
! Nein, es liegen dem Gerät nur Einzelkarten bei. Ausnahme stellt wohl die Region "DACH" und "The Alps", "Spain", "Nordics", Benelux" und "British Islands" dar.

? Ist bei den Karten auch wieder das Programm "MapExport" mitgeliefert
! Wie auch bei der orig. NAVIGON-Software in der Version 5, wird auch für den Medion-Navigator 5 kein MapExport mitgeliefert.

? Wie ist die TMC-Nutzung gelöst
! Das TMC-Modul ist in die Halterung (im Lieferumfang, mit Saugnapf) integriert (nicht im Saugnapf), als Antenne wird eine Wurfantenne mitgeliefert, diese wird über einen 3,5mm Klinkenstecker angeschlossen. Es gibt aber auch zusätzliche Adapter (nicht im Lieferumfang) mit denen man einen 2,5mm Klinkenanschluss (z. B. fürs Autoradio) schaffen kann.

? Wie kann die Navigation dargestellt werden?
! Durch die integrierte schwenkbare Antenne kann das Gerät sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Die Schaltung erfolg mittels Knopfdruck oder Drehen der Antenne.

? Ist das Autoladekabel auch in LKW einsetzbar
! Mitgeliefert wird ein 12V-Adapter, der auch in LKW nutzbar ist. (10-30V, 1.3A max. - Danke HeinZ1)

? Wie kann der MD96700 geladen werden
! Über das mitgelieferte Ladekabel (das auch einen Adapter f. Ausland enthält), das KFZ-Kabel und das USB-Datenkabel

? Handelt es sich beim integriertem GPS-Empfänger um einen Empfänger mit SIRF-III-Chip
! Es handelt sich um einen SIRF-III-Chip

? Ist der Akku auswechselbar
! Ja, er ist auswechselbar

? Über welche Schnittstellen verfügt das Gerät
! Nur über das USB-Datenkabel ist ein Datentransfer mgl., weitere Schnittstellen (BT, IR, WLAN) sind nicht vorhanden.

? Kann der bisherige POI-Warner weiter verwendet werden?
! Ja, er funktioniert und ist hier zu haben.

? Welches Gerät wird hinter dem MD96700 vermutet
! Es sieht sehr stark nach einem Mitac Mio A201 aus, zuvor wurde auf einen Yakumo Delta X spekuliert.

FAQ zum MEDION MD96700

(erweiterte und bebilderte Version unter http://www.pocketnavigation.de/board/tid86476-sid.htm)

? Welche Display-Schutzfolien passen
! Bei Dantotec gibt es OnScreen Plus Folien (hier/hier). Wer lieber eine Brando mag, kann die vom HP41xx nehmen, oder die vom MD9500 (letztere muss angepasst werden).

? Ist der Kopfhöreranschluss auch zugänglich, wenn das Gerät in der original-Halterung steckt
! Ja, der Anschluss ist frei und auf der linken Seite des Gerätes (siehe dazu Deseinis Bilder weiter unten)

? Wie kann der STVO-Warnhinweis beim MMN5 abgeschaltet werden
! So wie auch beim Navigon Mobile Navigator 5 - durch hinzufügen der Zeile `"showsecuhint = 0"` im Abschnitt `[MobNav]` der Datei `prefs.ini` (natürlich ohne die "). Wichtiger Hinweis: Die Nutzung der Navigationsfunktion ohne diesen Hinweis ist in Deutschland nicht erlaubt!

? Die Höhen- und Steigungsinformationen werden nicht angezeigt
! Das Thema ist hier beschrieben. MrOreo hat nach seinen Angaben durch die Medion-Hotline erfahren, das es sich um einen Fehler in der Dokumentation handelt und die Daten zwar bezogen, aber nicht ausgegeben werden.

? Ist der SD-Slot I/O-fähig
! Ja, der SD-Slot ist I/O-fähig

? Welche Tasche passt für den MD96700
! Mein persoenlicher Tipp: Krusell-Taschen. Unter anderem zu haben bei Powerspeicher zum Preis von 19,99€ (17.11.2005)

? Gibt es für den MD96700 eine Dockingstation
! Eine Dockingstation ist u. a. bei Powerspeicher zu haben, Sie kostet 19,99 € (17.11.2005)

? TMC wird nicht erkannt / Icon bleibt rot
! TMC steht nur zur Vefügung, wenn das Gerät in der Halterung ist während die Erkennung der GPS-Maus läuft. Wurde die GPS-Maus bereits ohne die Halterung erkannt, muss eine neue Erkennung erfolgen (in der Halterung). Während der Maus-Erkennung muss die Halterung mit Strom versorgt sein.

? Wie wird ein "Hard-Reset" gemacht
! Hard Reset:

- Akku rausnehmen
- Aufnahmetaste (links oben am PDA) gedrückt halten
- Hauptschalter auf "off"
- ca. 2 Sekunden warten und Hauptschalter wieder auf "on" setzen
- Akku einlegen
- Abdeckung einsetzen
- Aufnahmetaste wieder loslassen