


Blitzer POI in igo.db einfügen

Benötigt wird:

- Editor für igo.db zb. „MakeGoogleMap“ (MGM) von KoenigDickBauch
<http://www.bornhaupt.de/MGM> (um die kml mit den POI's zu laden und die igo.db zu ändern & speichern) Es gibt auch ein Manual dazu beim download
- KML-Datei mit den gewünschten POI's
- Original Igo.db vom Navi (zuerst Punkt 1) und 2) ausführen!)

Vorgehen:

- 1) Beim Navi unter POI eine neue Gruppe anlegen mit Name: Caches
(Dieser Name muss der gleiche sein, wie der beim MGM -> Damit MGM weiß wo die POI Daten hin müssen)
- 2) Datensicherung durch führen -> igo_backup.db (unter Einstellungen) oder die Datei Igo.db von der Flashdisk (unter „MyGuide“) auf die SD-Karte kopieren.
- 3) Dieses igo.db File auf den PC kopieren und MGM starten




4) Die Settings für „iGo POI“ einstellen

Gruppen Name: Dieses POI Verzeichnis solltest du vor dem Download auf dem Navi erstellt haben. (In dem Beispiel ist es „Cache“)

Gruppe löschen: Ist ein Hacken da, so werden die POI's überschrieben.


Icon Nr.: Symbol das dann beim „erreichen“ des POI angezeigt wird.



5. Zurück zu „Tabelle“ und die kml Datei in MGM laden

Auf „Laden“ und dann Typ kml auswählen

Dann „öffnen“



6) Nun sollte es unter „Tabelle“ so aussehen

[illegible]

**7) Nun die „neue“ igo.db erstellen durch:
Dateityp auf iGo.db setzen und die Original igo.db auf dem PC als Datei anwählen.
Dadurch wird die igo.db mit den unter 6) angezeigten POI's erweitert.**



8) Diese igo.db nun wieder auf dem Navi unter flash disk / myGuide abspeichern (die alte überschreiben -> alte aber unbedingt behalten!)

9) Navi starten

Jetzt sollten die POI's angezeigt werden (mit Icon Nr. 36 ist es bei mir ein Kreis)