Wie installiere ich den POI-Warner auf einem GoPal PE/ME/AE 2 oder GoPal PE/ME/AE 3 auf PNA

Kommentar [UW1]: Was ist ein PNA?
Ein PNA – Personal Navigation Device - ist ein üblicherweise horizontal ausgerichtetes Gerät, ohne Zugriff auf die Windows Ebene, welches nur Navigation anbietet und eventuell einige Zusatzfunktionen wie Musik oder Bildverwaltung.

Unterstützte Geräte:
PNA-460 / PNA-465 / PNA-470 / PNA-
PNA-315T
Medion MD-96xxx
PNAs der Medion GoPal E Serie (E3415, 3210,E3215)
PNAs der Medion GoPal P Serie P4410 P4210

Vorbereitung

Um die Schnellstartanleitung anzeigen zu lassen, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Fall Sie dieses Programm nicht auf Ihrem Computer installiert haben, finden Sie es unter www.adobe.com/de/ oder unter folgendem Link:
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html

Um POI-Warner und POI Overlays auf Ihr Gerät zu laden, wird das Navigationsgerät mit dem Computer verbunden, und Sie benötigen eine Software, welche es Ihrem Computer ermöglicht mit dem Navigationsgerät zu kommunizieren.

Kommentar [UW2]: POI: Points of Interest, erreichern Ihre Navigationskarte mit diversen Einrichtungen, Geschäften, Hotels Gefahrenzonen, Blitzern usw.

Overlays sind POI Gruppen welche von verschiedenen POI-Anbietern zum Download zur Verfügung gestellt werden.

Verbinden Sie als erstes das Navigationsgerät mit dem USB-Port des Computers mit dem dazu geeigneten Kabel (standardmäßig im Lieferumfang des Navis).

Bei Windows XP, Windows 2000 oder Windows Server benötigen Sie die Software Microsoft Active Sync. Bitte installieren Sie die aktuelle Version von der Mircosoft Webseite:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141&DisplayLang=en

Bei Windows Vista benötigen Sie die aktuelle Version des Windows Mobile Device Centers. Bitte installieren Sie die Software von der Microsoft Webseite:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=46f72df1-e46a-4a5f-a791-09f07aaa1914&DisplayLang=en


Stellen Sie nun sicher, daß Active Sync oder das Mobile Device Center eine aktive Partnerschaft mit Ihrem Gerät aufgebaut hat (es kann auch eine Gästepartnerschaft sein).

Schritt 1

Gehen Sie auf diese Seite:
http://www.navigating.de/cms/index.php?id=3305

Lesen Sie sich bei Bedarf noch die hier angebotenen Infos durch und folgen Sie den Knöpfen zur Registrierung:


1.




2.



3.



Sie werden nun in den Bestellbereich weitergeleitet. Bitte wählen Sie folgendes Setup:




Schritt 1

Sie verwenden Internet Explorer:

Klicken Sie auf Ausführen.




Folgendes Fenster zeigt an, daß die Datei heruntergeladen wird:



Klicken Sie im nun erscheinenden Fenster auf Ausführen.


Sie verwenden Firefox:

Es erscheint nun folgendes Fenster:




Klicken Sie auf den Datei speichern Knopf.

Es erscheint folgendes Fenster:




Wenn die Datei heruntergeladen wurde erscheint unte rechts folgendes Minifenster:






Klicken Sie nun auf die heruntergeladene Datei:



TIPP: Falls diese Fenster nicht erscheinen, suchen Si die heruntergeladene Dateien bitte dort im Computer wo vom Internet heruntergeladene Dateien gespeiche werden, Z.B. unter C:\WINDOWS\Temp

Schritt 3

Wählen Sie die Sprache aus, in welcher Sie den POI-Warner benutzen möchten und klicken Sie dann auf Weiter.



Klicken Sie im nächsten Fenster auf Weiter.



Aktivieren Sie das Kästchen neben *Lizenzbedingungen gelesen und akzeptiert*. Und klicken Sie dann auf Weiter.




Stellen Sie sicher, daß *Schnellstartanleitung nach Installation anzeigen* aktiviert ist und klicken Sie dann auf Installieren.



Es wird nun auf dem Computer Bildschirm angezeigt, dass der POI-Warner installiert wird.


Wenn Sie nach den Installationsort gefragt werden, Klicken Sie auf Ja, damit der POI-Warner im Standardverzeichnis installiert wird.



Ein Bildschirm zeigt, dass die Installation läuft.




Nun werden Sie aufgefordert auf den Bildschirm des Navis zu schauen, um die Installation abzuschließen. Klicken Sie auf OK.



Auf Ihrem Computerbildschirm erscheint nun die Schnellstartanleitung im Adobe Acrobat Reader. Beachten Sie diese zuerst mal nicht weiter, und schauen Sie auf den Bildschirm des Navigationsgerätes.

Auf dem Navigationsgerät erscheint folgender Bildschirm:



Sie wissen nun, dass der POI-Warner erfolgreich installiert wurde. Klicken Sie oben rechts auf OK.


Auf dem Navigationsgerät sehen Sie nun folgenden Bildschirm:



Schritt 4


Klicken Sie nun auf dem PC auf Start > Programme > POI-Warner > Sync Tool

Es erscheint folgendes Fenster:




Klicken Sie auf OK.

Tipp: Falls Sie das Fenster nicht finden, schließen Sie offene Fenster von anderen Programmen oder minimieren Sie diese, damit Sie sie durch anklicken in der Taskbar wieder aufrufen können.




Minimieren, oben rechts.

Es erscheinen nun kleine Fenster in der Mitte des Bildschirmes:




Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist (dies könnte etwas dauern). Das Sync-Tool Fenster erscheint anschließend auf Ihrem PC Bildschrim.

Klicken Sie nun im Sync Tool auf Extras > Einstellungen



Im nun erscheinenden Fenster können Sie Ihren POI-Warner Registrierungscode eintragen.



Diesen finden Sie unter www.navigating.de unter Profil.




Zum login brauchen Sie Ihre Transaktionsnummer, welche Sie in einer Email nach der Bestellung des POI-Warners bekommen haben, und Ihre Email Adresse.


Beim ersten Login, werden Sie aufgefordert Ihre Lizenz zu entsiegeln.



In Ihrem Profil finden Sie sämtliche Infos zu Ihrer POI-Warner Lizenz:



Vergleichen Sie die POI-Warner ID in Ihrem navigating.de Profil mit der im POI-Warner Sync Tool auf dem PC.



Tipp: Wenn die ID anders ist, als die im POI-Warner Sync-tool, kontaktieren Sie uns über den Link in Ihrem Profil und teilen Sie uns im entsprechenden Teil des Supportsystemes die richtige ID mit.


Zur Online-Produktunterstützung / E-mail-Kontaktaufnahme

Falls die ID mit der im POI-Warner Sync Tool übereinstimmt, können Sie nun Ihren Registrierungscode eintragen.



Klicken Sie nun auf OK.

Sie erhalten die Meldung, dass die Registrierung erfolgreich war:




Klicken Sie auf OK.

Tipp: Falls die Registrierung misslingt, versichern Sie sich, dass Sie den Richtigen Registrierungscode eingegeben haben. Überprüfen Sie zur Sicherheit auch die POI-Warner ID nochmals. Falls die Registrierung weiterhin misslingt, kontaktieren Sie uns über unser Supportsystem (erreichbar über Ihr Navigating.de Profil).

Schritt 5


Rufen Sie nun das Sync Tool Registrierungsfenster erneut über unter Extras > Einstellungen auf und klicken Sie auf Anfordern neben dem Feld zur Eingabe des Benutzernamens bei www.pocketnavigation.de



Wählen Sie das dort zuerst Medion GoPal und dann das System welches auf Ihrem Gerät installiert ist (GoPal 2 oder GoPal 3) und fahren Sie dann mit der Registrierung dort fort.

Wenn Sie sich dort registriert haben, notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und gehen Sie wieder ins POI-Warner Sync Tool auf Ihrem PC.

Tragen Sie unter Extras > Einstellungen Ihren Benutzernamen ein und klicken Sie auf OK.



Sie erhalten die Meldung, dass die Registrierung erfolgreich war, und Ihr pocketnavigation Benutzernamen erscheint im Sync-Tool Hauptbildschirm.


> **Tipp: Falls Sie die Daten für die festen Blitzer installieren möchten, welche Sie mit dem POI-Warner erhalten haben, so gehen Sie wieder unter www.navigating.de in Ihr Profil und klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und ändern Sie nicht den vom Setup vorgeschlagenen Installationsort. Die Vorgehensweise ist wie bei der Installation des POI-Warners. Fahren Sie dann mit dieser Anleitung fort, wenn der Vorgang beendet ist.**
>
> **Die festen Blitzer nicht installieren, wenn Sie diese zusätzlich bei Pocketnavigation bestellt haben oder dies vorhaben.**

Schritt 6

Wählen Sie Rechts im Feld Kategorie einige Overlays zur Synchronisation aus. In unserem Beispiel D-Discounter (bitte runterscrollen, bis Sie diesen Eintrag finden).




Tipp: Mit einem Stern gekennzeichnete Overlays sind kostenpflichtig.



Klicken Sie einige Overlays an. In Unserem Beispiel wurden Aldi Sued, Lidl und Real angeklickt.



Klicken Sie auf Synchronisierung starten.




Wenn der Vorgang abgeschlossen ist (bitte immer warten, bis die Daten vollständig übertragen wurden, dies kann je nach System und Menge der zu synchronisierenden Overlays etwas dauern), schließen Sie das POI-Warner Sync-Tool mit dem X oben rechts.

Schritt 6

Wenden Sie Ihren Blick wieder zum Navigationsgerät.

Warten Sie bis die Kopiermeldungen auf dem Bildschirm des Navigationsgerätes abgeschlossen sind.

Es erscheint jetzt eine Meldung, welche Sie darauf aufmerksam macht, dass die Nutzung des POI-Warners als Radar-Warner unter Umständen strafbar sein könnte. Bestätigen Sie dass Sie diese Meldung gelesen und akzeptiert haben indem Sie das Kästchen neben *Verstanden und akzeptiert* anklicken. Bestätigen Sie die Eingabe indem Sie auf das X oben rechts klicken.



Der POI-Warner startet auf Ihrem Gerät.



Tipp: in unserem Beispiel wurden die mit dem POI-Warner gelieferten Blitzerdaten installiert und die im vorherigen Schritt erwähnten Discounter Overlays synchronisiert.

POIs überwacht: POIs vor welchen akustisch gewarnt wird
POIs in Anzeige: POIS, welche auf der Karte angezeigt werden

Die Overlays von Pocketnavigation sind voreingestellt. Die überwachten POIs in unserem Beispiel sind die Blitzerdaten, die POIs in Anzeige sind die Blitzerdaten und die Discounterdaten (vor Discountern will man ja üblicherweise keine akustische Warnung erhalten).

Klicken Sie auf Überwachung starten, um die POI auf der Karte anzeigen zu lassen.

Die Navigationssoftware wird gestartet. Der POI-Warner wird als grünes Quadrat in der Ecke des Bildschirmes angezeigt. Wenn die Überwachung ausgeschaltet ist, ist das Quadrat rot.

Lassen Sie nun die Karte im 2-D Modus anzeigen und zoomen Sie auf eine größere Stadt ein.


Tipp: Der POI-Warner lädt immer die POI für den aktuellen Kartenabschnitt. Dies wird durch ein orangenes Statussymbol angezeigt. Bitte immer warten, bis das Quadrat wieder grün ist, bevor Sie weitermachen.



Wenn Sie näher reinzoomen, erscheinen die POI auf der Karte.



In unserem Beispiel wird auf Saarbrücken reingezoomt.



Wenn Sie zum POI-Warner wechseln möchten, um Einstellungen vorzunehmen oder die Überwachung auszuschalten, klicken Sie auf das grüne Quadrat und wählen Sie Zu POI-Warner wechseln aus dem nun erscheinenden Menü.



Weitere Anleitungen finden Sie in der Schnellstartanleitung auf Ihrem Rechner. Falls Sie das Dokument geschlossen haben, finden Sie es unter Start > Programme > POI-Warner > Schnellstart-Anleitung weider.

Detaillierte Anleitungen zu den verschiedenen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des POI-Warners finden Sie im POI-Warner für GoPal 2 / 3 Bereich auf www.navigating.de:

http://www.navigating.de/cms/index.php?id=3315

Die Schnellstartanleitung und ein Link zu dem Anleitungsbereich finden Sie auch in Ihrem Profil auf www.navigating.de

Tipp: Viele Fragen und mögliche Probleme werden in unsere FAQ auf www.support.navigating.de beantwortet. Dort können Sie uns auch durch Formulare kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anfrage schneller beantwortet wird, wenn sie im richtigen Bereich der FAQ gestellt wird.