


Zunächst wie immer Original-Dateien vor Änderungen sichern!!!

Sofern keine SD-Karte mit 4GB genutzt wird, empfiehlt es sich die Dateien erst einmal auf der Festplatte zu einem Datensatz (z.B. „SD-Card-Inhalt ...“) zusammen zu tragen. In diesem Speicherort können dann später im Ordner „**MapRegions**“ die nicht interessierenden Länder / so viele Länder gelöscht werden, bis der gesamte Inhalt auf die 2GB-SD-Karte passt

Als erstes wird der vollständige Inhalt (**nicht den Ordner selbst!**) des Ordners „**Installation**“ mittels Kartenleser (empfohlen wird hier HAMA 19in1, 35in1 oder höher) in den Datensatz kopiert. Dies sind die Ordner **0,1,2,3,5,10,12,14,15** sowie die 3 Dateien **AutoRunCE**, **mnavdce**, **shell**.

Achtung den für PE3.1 neuen Ordner 15 nicht vergessen!



Danach wird der **komplette** Ordner „**MapRegions**“ auf gleichem Weg auf die SD-Karte kopiert.

40023410 (E:)


- + ActiveSync
- + Adobe
- + APD
- + Assistant
- + Images
- + Installation
- + License Agreements
- + Manuals
- MapRegions**
- + POI
- + TSD
- + TVG

Momentan auf der CD vorhandene Dateien


Albania.psf	237 KB
Austria.psf	38.199 KB
BalticStatesKaliningrad.psf	2.467 KB
BelgiumLuxembourg.psf	25.961 KB
BosniaHerzegovina.psf	241 KB
Bulgaria.psf	1.568 KB
Croatia.psf	1.811 KB
CzechRepublic.psf	24.834 KB
Denmark.psf	20.963 KB
Finland.psf	81.537 KB
FranceCenter.psf	48.625 KB
FranceNorthEast.psf	42.384 KB
FranceNorthWest.psf	60.108 KB
FranceSouthEast.psf	36.127 KB
FranceSouthWest.psf	38.363 KB
GermanyEast.psf	37.627 KB
GermanyNorth.psf	53.640 KB
GermanySouth.psf	68.802 KB
GermanyWest.psf	43.218 KB
GreatBritainSouth.psf	53.695 KB
Greece.psf	6.383 KB
Hungary.psf	5.317 KB
IrelandGreatBritainNorth.psf	62.333 KB
ItalyCenter.psf	34.757 KB
ItalyNorth.psf	68.645 KB
ItalySouth.psf	51.611 KB
Macedonia.psf	70 KB
Netherlands.psf	42.439 KB
Norway.psf	31.119 KB
Poland.psf	44.425 KB
Portugal.psf	57.550 KB
Romania.psf	1.831 KB
SerbiaMontenegro.psf	269 KB
Slovakia.psf	881 KB
Slovenia.psf	607 KB
SpainNorth.psf	86.238 KB
SpainSouth.psf	37.807 KB
Sweden.psf	72.183 KB
SwitzerlandLiechtenstein.psf	31.420 KB

Sofern keine SD-Karte mit 4GB genutzt wird, können nach der kompletten Zusammenstellung des Datensatzes in diesem Ordner die nicht interessierenden Länder / so viele Länder gelöscht werden, bis der gesamte Inhalt auf die 2GB-SD-Karte passt.

Nun den Ordner **GermanyTSD** aus dem Ordner **TSD** von der DVD in den Ordner **MapRegions** im Datensatz kopieren.




Jetzt die Datei „hotel.de.psf“ aus dem Ordner **POI** in den Ordner **MapRegions** im Datensatz kopieren.



Um den Ordner „4“ muss man sich beim Aldi-Navi mit 3.1 nicht kümmern, denn er ist im Ordner „Installation“ bei GoPal3.1 schon vorhanden.

Jetzt wird auf der SD-Karte manuell ein Ordner mit dem Namen „4“ angelegt (**Nicht notwendig für ALDI-Navis, dort ist der Ordner samt Inhalt schon vorhanden**). Hier hinein werden alle Daten aus dem Ordner „Travelguide“ von der DVD kopiert (**auch hier wieder nur der Inhalt, nicht der Ordner selbst**).

Nun wird manuell ein Ordner „TVG“ im Datensatz angelegt. Von der DVD wird der **Inhalt** des Ordners „2007-08“ (im Ordner TVG) in den Ordner „TVG“ im Datensatz kopiert.



So sieht der komplette Datensatz aus.

Die Daten für die SD-Karte sind nun komplett. Wie bereits oben hingewiesen, müssen nun uninteressante Länder im Ordner „MapRegions“ des Datensatzes gelöscht werden bis der Datensatz so klein ist, dass er auf die SD-Karte passt. Dabei sollte noch Platz für GPS-Spuraufzeichnung oder Anderes (Backup für Favoriten, Skins, usw.) auf der Karte bleiben.

Nun wird der **Inhalt** des Datensatzes „SD-Card-Inhalt ...“ auf die SD-Karte kopiert.

Jetzt das Navi starten. Auf dem erscheinenden GoPal-Bildschirm (rot) auf das „o“ von GoPal drücken.

Der Bildschirm erscheint nochmals. Wieder das „o“ in GoPal drücken. Jetzt erscheint ein Menü. In diesem Menü „Remove all“ auswählen. Die darauf folgende Meldung mit „OK“ bestätigen. In dem darauf hin erscheinenden Menü „Format Flash“ auswählen. Die darauf folgende Meldung mit „OK“ bestätigen.



Die SD-Karte in das Navi stecken und einen Softreset mittels Stift an der Gerät-Unterseite auslösen. Das Navi beginnt die Dateien zu extrahieren. **Diesen Vorgang nicht unterbrechen!** Nun erscheint ein Bildschirm in dem die Installationssprache ausgewählt werden muss. Die Euch gängige Sprache auswählen. Das Navi ist nun betriebsbereit ☺