

Handout POI-Warner 3.xx für GoPal

Teil 2

Seite:

13. Overlays mit .asc- und .bmp Files anlegen	1
13.1 Anzeige-Beispiele der POIs auf der Karte	2
14. POI-Warner deinstallieren	5
15. Maßstab-Balken im Sokobana Skin versetzen	8

13. Overlays mit .asc- und .bmp Files anlegen

Einige User stellen im Internet auch POIs in der Form von 2 Dateien zur Verfügung:

POI-Name.asc und

POI-Name.bmp

Werden keine Dateien speziell für MEDION angezeigt, können auch jene von NAVIGON oder VIA MICHELIN heruntergeladen werden.

Zum Beispiel habe ich auf

<http://people.zeelandnet.nl/sdejonge/archiescampings>

POIS von 11.000 europäischen Camping Plätzen gefunden, die auf 4 verschieden Arten sortiert sind.

Auf obiger URL werden die CP-POIs (Campingplatz-POIs) unter anderem für NAVIGON_MEDION_VIA MICHELIN angeboten.

Diese je eine .asc- und eine .bmp-File auf den PC herunterladen und speichern:

Archies_cc_campings (CP mit CC-Cheque Ermäßigung =525 Plätze)

CACSI_Archie (CP mit ACSI Card Ermäßigung)

euro 11000 (11.000 Plätze in Europa)

Archies_Europa (CP innerhalb 15km von der Autobahn)

Diese beiden Files je Overlay via ActSync vom PC auf den PNA kopieren nach:

\\My Flash Disk\\navigation\\GoPal Edition\\pois\\

Werden diese Overlays dann zur Überwachung selektiert, werden sie beim ersten Mal automatisch „importiert“:

die .asc-File wird dabei in eine .bak-File umgewandelt.

Die .bmp-File bleibt erhalten.

Es wurden 4 Overlays erstellt: „Archies_cc_campings“, „CCACSI_Archie“, „euro11000“ und „Archies Europa“.

13.1 Anzeigenbeispiele der POIs auf der Karte

Hier die Übersicht rund um Firenze:



Man sieht westlich davon einen CC-Platz (=ASCI-Card), im Norden einen CampingCheque Platz (gelb/rote Sonne) und in Firenze 4 normale CPs.

Karte vergrößern auf Maßstab 200m (Tap mehrmals auf + **Zoom**):



Hier sind die 3 Plätze zu sehen.

Karte weiter auf Maßstab 100m vergrößern,
damit auch die Namen der Plätze angezeigt werden.

Hier nun stehen die Namen der 3 CPs – wobei es eigentlich nur EINER ist:



Grund: Ich habe 4 verschiedene POI-Overlays gespeichert:

Allgemein (11.000 CPs in ganz Europa) (rotes **A**)

CPs innerhalb 15km links/rechts der Autobahn/Schnellstraßen (grünes **A**)

CPs mit ASCI-Card Ermäßigung (grünes **CC** Symbol)

CPs mit CampingCheques Ermäßigung (gelb/rotes Sonnensymbol)

D.h. „Camping Michelangelo“ ist einer der 11.000 europäischen Plätze (rotes **A**) und gleichzeitig innerhalb 15km der Autobahn/Schnellstraße (grünes **A**).

Dass er 2x mit rotem **A** (und unterschiedlicher Bezeichnung) gezeigt wird, liegt an einem Fehler in der „euro 11.000“ Overlay-File, die ihn 2x mit den gleichen GPS Koordinaten beinhaltet:

1x als „Michelangelo“ und

1x als „Camping Michelangelo“.

Nun Karte nach Norden verschieben:



Man sieht den CP „Mugello Verde“ – ein Platz, der CampingCheques akzeptiert und auf Seite 521 im Katalog gelistet ist.

Gleichzeitig ist der Platz einer der „11.000 Plätze“ (Rotes **A**) und auch in den „Archies-Europa“ innerhalb 15km links/rechts der Autobahn/Schnellstraße (grünes **A**).

Nun die Karte nach Westen verschieben:



Dies ist der CP „San Giusto“, der ASCI-Cards (CC) akzeptiert.
Wenn man die genaue Adresse sehen will, 1x darauf tippen.
Am oberen Schirmrand wird die Adresse, zu der nun auch hinnavigiert werden kann
(unten auf die „Flagge +“ tippen) angezeigt.

Ein Tap auf den „Stern +“ macht diesen Platz zu einem „Favoriten“
(speichert ihn als privaten Eintrag weg),
wohin natürlich auch navigiert werden kann...

Meistens aber kommt anstatt der Adresse das POI-Warner Menü



Tap auf **Umkreissuche**. Es erscheint das Menu „Umkreissuche“ ...



... worin das gewünschte Overlay (hier CCACSI_Archie) zu selektieren ist und
darin wird der am nächsten gelegene POI (der CP San Giusto) als oberster angezeigt.


Nach Markierung desselben und nach Tap auf „**Als Ziel**“ wird man hinnavigiert.

14. POI-Warner de-installieren


Wie der PI-Warner deinstalliert werden soll, kann auf www.navigating.de abgefragt werden. Entsprechend der Beschreibung funktioniert das bei mir so:

Am PC:

Am Desktop Click **Start – Programme – POI Warner GoPal Edition – POI Warner deinstallieren:**




c **Ja**



c **OK**

Im Datei Explorer checken, ob „C:\Programme\POI Warner GoPal Edition“ noch da ist:




JA, ist noch da, die Uninstall hat fehlgeschlagen!

Daher: Manuell löschen!

Am PNA:

PNA via USB Kabel mit PC verbinden, einschalten, SoftReset machen.


ActSync startet, am Menu „Eine Partnerschaft festlegen“ c **Abbrechen**.



c **OK**




c **Extras – Erweiterte Extras – Dateikontierungseinstellungen bearbeiten:**




Falls hier ein Häkchen zu sehen ist, dieses entfernen (hinclicken)

c **OK**




c **Durchsuchen**

Es wird die Dateistruktur des PNA angezeigt:




... und somit ist sichergestellt, dass der PNA eine Verbindung mit dem PC hat.

Am PC-Datei Manager hinunter scrollen auf „Mobiles Gerät“ und checken, ob der Ordner \MobilesGerät \ My Flash Disk \ navigation \ POIWarner GoPal-Edition noch da ist:




Wenn JA, hier im Explorer löschen.

Interessant: Der Ordner ist nachher noch immer da ...



... allerdings ist er leer (siehe rechte Spalte)!

Beim Versuch, den leeren Ordner zu löschen, kommt die Meldung:



Ein Kontrolle am PNA ergibt aber, dass der Ordner NICHT mehr da ist, das heißt, er wurde am PNA doch gelöscht, wird nur eigenartigerweise am PC noch angezeigt – trotz klick auf **Ansicht - Aktualisieren!**

Es muss der Datei Explorer geschlossen und neu geöffnet werden, dann ist auch die Anzeige des leeren Ordners verschwunden!

Nun kann eine eventuelle Neuinstallation erfolgen – siehe Kapitel 3 bzw. die offizielle Beschreibung auf www.navigating.de .

15. Maßstab-Balken im sokobana Skin von rechts oben nach links unten versetzen

Da die Position der Maßstabsanzeige öfters verdeckt sein kann (siehe Screenshot der letzten Campingplatz-Karte) kann sie auch Wunsch nach links unten verschoben werden: Die Koordinaten von **380,26,60,20;** (rechts oben) auf **60,180,60,20;** (links unten) **ändern**.

Dies vornehmen in den 5 Files:

```
\ My Flash Disk \ navigation \ Skin480x272 \ PFSkin.skn
                                \ OPFSkin.skn
                                \ MPFSkin.skn
                                \ LPFSkin.skn
                                \ XLPFSkin.skn
```

...

Scale

{

// SkinElementModelCoder

ID: 31337;

Class: ScaleElement;

Coordinates: 60,180,60,20; // Coordinates: 380,26,60,20;

→ **Das ist die Änderung**

TextColor: 0,0,0;

BGColor: 255,255,255;

BGMode: transparent;

Font: 101;

TapMode: TapThrough;

DisableFocus: yes;

// ScaleElementModelCoder

YPosText: 0;

YPosScale: 17;

MinSizeScale: 50;

}

...

Vorher die Original-Files umbenennen auf z.B.: xxxSkin-**orig**.skn (bei mir am 15.10.2007).

Neue geänderte Files vom PC auf den PNA kopieren (bei mir mit Datum 22.10.2007)