Zusammenfassung:

		1 heross	2 fwsurfer	3 Zero511	4 amilo	5 original_richie
	1.					
	Ereignis: **Freie Fahrt mehr als x km**					
0	iGo-Ansage: Fahren Sie mehr als x km					
3	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): Dem Straßenverlauf mehr als x km folgen				x	
1	Vorschlag 2 (bitmarc): Dem Straßenverlauf etwas über x km folgen					
0	Vorschlag 3 (fwsurfer): Dem Straßenverlauf mehr als x km folgen (bitmarc-Elina)					
3	Vorschlag 4 (Puti): Dem Straßenverlauf ca. x km folgen		x			x
1	Vorschlag 5 (lidis): Nächste Anweisung erst nach x km					
0	Vorschlag 6 (Zero511): - keine -					
1	Vorschlag 7 (Zero511): Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf mehr als x km			x		
2	Vorschlag 8 (heross): Folgen Sie dem Straßenverlauf mehr als x km	x				
	2.					
	Ereignis: **Abbiegeansagen**					
0	iGo-Ansage: Biegen Sie in x Metern links/ rechts ab...					
2	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): Ich denke, die Ansagen sind weitgehend okay!					
1	Vorschlag 2 (bitmarc): zusätzliche Ansage: (in x Metern) am Ende der Straße links/ rechts abbiegen - so wie bei TomTom/ MN					
1	Vorschlag 3 (fwsurfer): wie Elina, in jedem Fall aber keine "jetzt" Ansage, zusätzliche Ansage: am Ende der Strasse links/ rechts abbiegen (kein in x Metern !)		x			
1	Vorschlag 4 (Puti): a) Ich mag die "jetzt" Ansage und b) Ich mag die "Am Ende der Straße..." Ansage sehr, dann aber auch ohne Meter-Angabe					x
0	Vorschlag 5 (lidis): Ich befürworte als letzte die "jetzt"-Ansage					
6	Vorschlag 6 (Zero511): Bitte in xxx Metern links abbiegen/ Am Ende der Straße links abbiegen - In xx Metern links abbiegen - Jetzt links abbiegen	x		x	x	
	3.					
	Ereignis: **Einfahrt Kreisverkehr**					
0	iGo-Ansage: Fahren Sie in x Metern in den Kreisverkehr und fahren Sie die x. Ausfahrt ab					
2	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): In x Metern im Kreisverkehr die x. Abfahrt nehmen - Die x. Abfahrt nehmen					x
3	Vorschlag 2 (bitmarc): In x Metern im Kreisverkehr die x. Ausfahrt abfahren - Die x. Ausfahrt abfahren				x	
1	Vorschlag 3 (fwsurfer): In x Metern im Kreisverkehr die x. Ausfahrt nehmen - Die x. Ausfahrt nehmen (bitmarc-Elina)		x			
1	Vorschlag 4 (Puti): Im Kreisverkehr in x Metern die x-te Ausfahrt nehmen					
0	Vorschlag 5 (lidis): In x Metern Kreisverkehr - Die x-te Ausfahrt nehmen					
3	Vorschlag 8 (Zero511): Bitte in xxx Metern den Kreisverkehr an der 1. Ausfahrt verlassen - In xx Metern den Kreisverkehr an der 1. Ausfahrt verlassen	x				
0	Vorschlag 5 (lidis): In x Metern Kreisverkehr - Die x-te Ausfahrt nehmen					
3	Vorschlag 8 (Zero511): Bitte in xxx Metern den Kreisverkehr an der 1. Ausfahrt verlassen - In xx Metern den Kreisverkehr an der 1. Ausfahrt verlassen	x				
1	Vorschlag 9 (Zero511): Bitte verlassen Sie in x Metern den Kreisverkehr an der 1. Ausfahrt			x		
	4.					
	Ereignis: **Ausfahrt Kreisverkehr**					
0	iGo-Ansage: Fahren Sie die x. Abfahrt ab					
10	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): - keine -	x	x	x	x	x
0	Vorschlag 2 (bitmarc): - keine -					
0	Vorschlag 3 (fwsurfer): - keine -					
0	Vorschlag 4 (Puti): - keine -					
1	Vorschlag 5 (lidis): Die x-te Ausfahrt nehmen					
0	Vorschlag 6 (Zero511): - keine -					
	5.					
	Ereignis: **Wendemanöver**					
0	iGo-Ansage: Drehen Sie bei der nächsten Gelegenheit um					
6	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): Wenn möglich bitte wenden				x	
0	Vorschlag 2 (bitmarc): ...					
1	Vorschlag 3 (fwsurfer): Wenn möglich wenden		x			
3	Vorschlag 4 (Puti): Wenn möglich, bitte wenden	x		x		
1	Vorschlag 5 (lidis): Wenn möglich – wenden					x
	6.					
	Ereignis: **Ziel/Zwischenhalt**					
0	iGo-Ansage: Sie erreichen Ihr Ziel/ Ihren Zwischenhalt in x Metern					
0	Sie sind am Fahrziel/ Zwischenhalt angekommen					
4	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): In x Metern haben Sie Ihr Ziel/ Ihren Zwischenhalt erreicht - Sie haben Ihr Ziel/ Ihren Zwischenhalterreicht					
0	Vorschlag 2 (bitmarc): ...					
1	Vorschlag 3 (fwsurfer): In x Metern erreichen Sie Ihr Ziel/ Zwischenziel, Sie haben Ihr Ziel/ Zwischenziel erreicht				x	
0	Vorschlag 4 (fwsurfer): In x Metern ist das Ziel/ Zwischenziel erreicht, Ziel/ Zwischenziel erreicht					
0	Vorschlag 5 (fwsurfer): - keine Ansage - bei Zwischenziel erreicht					

3	Vorschlag 6 (Puti): In x Metern haben Sie Ihr Ziel / Ihr Zwischenziel erreicht - Sie haben Ihr Ziel / Ihr Zwischenziel erreicht			x		x
1	Vorschlag 7 (lidis): In x Metern wird das Ziel / Zwischenziel erreicht - Ziel/Zwischenziel erreicht		x			
2	Vorschlag 8 (Zero511): In x Metern haben Sie das Ziel erreicht - Sie haben Ihr Ziel erreicht	x				
	7.					
	Ereignis: **Dem Straßenverlauf folgen/ Abknickende Vorfahrt**					
1	iGo-Ansage: Folgen Sie der Hauptstraße - Auf der Hauptstraße links/ rechts einordnen bzw. Abbiegeansage	x				
3	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): Dem Straßenverlauf weiter folgen - Abbiegeansage					
3	Vorschlag 2 (bitmarc): Folgen Sie der Vorfahrtsstraße		x			
0	Vorschlag 3 (fwsurfer): Dem Straßenverlauf weiter folgen - Abbiegeansage					
0	Vorschlag 4 (fwsurfer): Dem Straßenverlauf weiter folgen					
0	Vorschlag 5 (Puti): Dem Straßenverlauf weiter folgen					
3	Vorschlag 6 (lidis): Dem Straßenverlauf folgen - links/ rechts einordnen				x	x
1	Vorschlag 7 (Zero511): Folgen Sie bitte der Vorfahrtsstraße			x		
	8.					
	Ereignis: **Spurwechsel**					
2	iGo-Ansage: Ordnen Sie sich in x Metern links/ rechts ein	x			x	
4	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): In x Metern links/ rechts halten		x			x
0	Vorschlag 2 (bitmarc): In x Metern links/ rechts einordnen					
2	Vorschlag 3 (bitmarc): In x Metern der (den) linken Spur(en) folgen					
0	Vorschlag 4 (fwsurfer): In x Metern die rechte/linke Spur nehmen.					
0	Vorschlag 5 (fwsurfer): In x Metern rechts/links orientieren					
0	Vorschlag 6 (Puti): In x Metern links / rechts halten					
0	Vorschlag 7 (lidis): In x Metern links/ rechts einordnen					
2	Vorschlag 8 (Zero511): Bitte in xxx Metern der rechten Spur folgen - In xx Metern der rechten Spur folgen - Jetzt der rechten Spur folgen					
1	Vorschlag 9 (Zero511): Ordnen Sie sich bitte in x Metern links/ rechts ein			x		
	9.					
	Ereignis: **Autobahnauffahrt**					
0	iGo-Ansage: Fahren Sie in x Metern auf die Autobahn auf					
9	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): ... und auf die Autobahn fahren (als dann-Ansage nach der Abbiege-Ansage) - ... und die Autobahn wechseln (von AB zu AB)	x	x			x
0	Vorschlag 2 (bitmarc): ...					
0	Vorschlag 3 (fwsurfer): wie bitmarc-Elina (Vorschlag 1)					
0	Vorschlag 4 (Puti): (... und dann) auf die Autobahn auffahren					
1	Vorschlag 5 (lidis): ... und auf die Autobahn fahren - ... und die Autobahn wechseln (von AB zu AB)				x	
1	Vorschlag 6 (Zero511): Fahren Sie bitte in x Metern auf die Autobahn			x		
	10.					
	Ereignis: **Autobahn verlassen**					
0	iGo-Ansage: Verlassen Sie die Autobahn in x Metern					
3	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): In x Metern die Autobahn verlassen - Jetzt die Abfahrt nehmen				x	
1	Vorschlag 2 (bitmarc): Bald/ demnächst die Autobahn verlassen - In x Metern von der Autobahn abfahren - Jetzt abfahren					
3	Vorschlag 3 (fwsurfer): wie Vorschlag 2 (bitmarc) aber nur mit demnächst					
0	Vorschlag 4 (Puti): In x Metern die Autobahn verlassen / Jetzt die Abfahrt nehmen					
2	Vorschlag 5 (lidis): Demnächst die Autobahn verlassen - In x Metern die Autobahn verlassen - Jetzt die Abfahrt nehmen		x			x
1	Vorschlag 6 (Zero511): Bitte in xxx Metern von der Autobahn rechts abfahren - In xx Metern von der Autobahn rechts abfahren - Jetzt von der Autobahn rechts abfahre	x				
1	Vorschlag 7 (Zero511): Bitte verlassen Sie in x Metern die Autobahn			x		
	11.					
	Ereignis: **Geradeaus fahren**					
0	iGo-Ansage: Weiter geradeaus					
0	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): Geradeaus fahren					
2	Vorschlag 2 (bitmarc): Weiter geradeaus		x			
2	Vorschlag 3 (fwsurfer): - keine -			x	x	
7	Vorschlag 4 (Puti): Weiter geradeaus fahren	x				x
0	Vorschlag 5 (lidis): Weiter geradeaus					
0	Vorschlag 6 (Zero511): - keine -					
	12.					
	Ereignis: **TMC-Ereignis**					
2	iGo-Ansage: Vor Ihnen ist ein Stau!/ Traffic jam ahead!					x
5	Vorschlag 1 (bitmarc): Achtung! (Vorsicht!) Verkehrsbehinderung!				x	

3	Vorschlag 2 (fwsurfer): Achtung! Verkehrsbehinderung auf der Strecke (evtl. auch Route)!	x	x	x		
	13.					
	Ereignis: **Fähre**					
0	iGo-Ansage: Fahren Sie auf die Fähre auf					
0	Vorschlag 1 (bitmarc-Elina): - keine -					
4	Vorschlag 2 (bitmarc): Benutzen Sie die Fähre/ die Fähre benutzen					x
1	Vorschlag 3 (fwsurfer): Benutzen Sie das Transportmittel (kann Fähre, aber auch Zug sein!)	x				
3	Vorschlag 4 (fwsurfer): Ab hier das Transportmittel benutzen		x		x	
3	Vorschlag 5 (Zero511): Bitte benutzen Sie das Transportmittel			x		
	14.					
	Ereignis: **Nicht steuerbare iGo-Ansagen**					
2	iGo-Ansagen: a) Möchten Sie neu berechnen? b) Neuberechnung der Fahrtroute c) GPS-Signal gering/ verloren/ abgebrochen d) Sie sind nicht mehr auf der Route e) Sie überschreiten die Höchstgeschwindigkeit	x				
3	Vorschlag 1 (bitmarc): a) Neuberechnung der Fahrtroute? b) - keine - c) - keine - d) ??? e) Achtung! (Vorsicht!) Geschwindigkeit!					
2	Vorschlag 2 (fwsurfer): a) - keine - b) - keine - c) - keine - d) Route verloren! e) Achtung! Höchstgeschwindigkeit beachten!		x		x	
3	Vorschlag 3 (Zero511): a) - keine - b) - Die Route wird neu berechnet. - c) - keine - d) Sie haben die Route verlassen. e) Achtung! Bitte beachten Sie die Höchstgeschwindigkeit!			x		x
152		14	14	14	14	14