

Infos für Scriptschreiber !

Um Scripts für QuickRunner kompatibel zu machen,
gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten.

1. (und einzig wichtiger Punkt)

Die Scripts müssen im Header (also in der ersten Zeile im Script)
Ihren Namen Tragen. Einmal in Deutsch und einmal in English.

Das Format ist folgendes:

Eine Raute gefolgt von dem Deutschen Namen dann ein Backslash und dann der
Englische Namen mit einem abschließenden Stern/ Multiplikationszeichen:

Also z.B. so:

#Deutschername des Scripts\Englischer Name des Scripts*

2.

Gibt es verschiedene Variablen die von QuickRunner an die Scripts zur Weiterverwendung
weitergegeben werden:

opt["language"]

opt["sounds"]

In opt["language"] steht entweder de oder en für die gewählte Sprache.

In opt["sounds"] steht entweder 1 (für on) oder 0 (für off)

Dann gibt es noch eine Variabel: Space

die ich verwende um mittige Überschriften

Für Portrait und Landscape gleichermaßen zu zentrieren.

In dem man z.B. bei:

Choice("TestMenü",Substr(Space,12) & "Überschrift",T1,T2,T3

In dem man nun die Zahl 12 bei Substr so verändert das die Schrift mittig ist.

Nun ist sie auch im Portrait und Landscape gleichermaßen mittig
(mehr oder weniger)

3.

Gibt es im Ordner Scripts einen Ordner Settings.

In den gehören ini und andere Dateien die ein Script braucht oder erzeugt.
zu erreichen z.B über:

WriteFile(SystemPath("ScriptPath") \ "\Settings\test.cfg",variabelx

4.

Wenn ein Script ein Externes Programm mitbringt wäre es wünschenswert,
wenn dann für diese Exe ein extra Ordner im Scripts Ordner angelegt wird.
So wie ich es mit ScreenCapture also Magicss gemacht habe.

Ja das war's eigentlich schon an Infos.

Gruß,
Concor

