

Empfohlene POI-Warner Einstellungen für Varioskin 3

V. 2.1 vom 6.3.09

„normaler“ POI:

wird nur in der 2D-Map, direkt an der Map-Position
eingebildet.

*Dringende Empfehlung: Bei großen POIs unbedingt
ausblenden(!)*

Einstellung im POI-Warner → POI-Manager



Extra-Icon:

kann in der 2D- und der 3D-Map
eingebildet werden

*Empfehlung: Ideal bei mittelgroßen
und großen POIs.*

Einstellung im Skin →
POIW-Einstellungen

Empfehlung:

spezielles Profil anlegen nur für Blitzer und Sicherheits-Overlay (im Varioskin „Safety“ bezeichnet) zur Nutzung großer oder mittelgroßer POIs.

Allgemeine Einstellungen

→ POI-Warner | Datei | Allgemeine Einstellungen ->




POIs auf Karte: **10 (!)**

Visualisierungsleiste einblenden:
AUTOMATISCH ein/ausblenden

Fahrtrichtungsanzeige an POI:
zur Anzeige und Warnung

Hardwaretaste: beliebig



So gelangt man zu den Einstellungen für Blitzer-Ansagen und Overlay-Einstellungen:

Siehe Bild →




A. Map-Anzeigen Blitzzer (sokobana)

→ POI-Warner | POI-Manager | POI-Einstellungen | Overlay-Einstellungen →

Variante a):

Darstellung des POI an der Map-Position:
(nur bei kleinen und eventuell mittelgroßen POIs empfehlenswert)



Alle Blitzzer + Abstand + Safety	Text	Zoom-Stufe
Kleine POIs (22x22)	Nie*	beliebig
Mittlere POIs (50x50)	Nie*	< 300 (!)**
Große POIs (70x70)	Nie*	< 300 (!)

** empfohlen

Darstellung **mit** eingeblendetem „normalem POI“ **und** Extra-Icon →
Das „normale POI-Icon“ ist nur in der 2D-Map sichtbar.




Variante b):

Keine Darstellung des POI an der Map-Position:
(bei großen und mittelgroßen POIs empfehlenswert)

Klicken Sie auf das Icon +/- in obigem Bild.

Entfernen(!) Sie alle Häkchen bei Blitzern und Safety-Icons

Ausnahme: Sie wollen bewusst ein Icon an der Map-Position trotz der großen Icons darstellen (z.B. unbeschränkter Bahnübergang)



Darstellung **nur** Extra-Icon in 2D- **und** 3D-Map(!) möglich →



B. Extra-Icon einblenden

Status-Zeile. Zeigt POI-Größe, Extra-Icon und ausgewählte Länder (DACH), sowie Safety an


Aktuell: POI-Warner | Blitzer-Einstellungen

L	EIN	D	Safety
POI-Größe	Extra-Icon		
L	EIN		
L	-	+-----+	
		Länder / Safety wählen	
M	EIN	+-----+	
M	-	+-----+	
		Status-Icon: unten rechts	
S	EIN	+-----+	
S	-	+-----+	
		Status-Icon: unten links	
		+-----+	

Install-Pfad: \My Flash Disk\navigation\POIWarner GoPal-Edition\

OK Cancel

Hier kann der aktuelle Install-Pfad des POI-Warners oder POI-Finders gesehen werden. Der Pfad wird vom Varioskin 3 automatisch ermittelt.



POI-Warner **manuell** ein- und ausschalten

Auto-Start des POI-Warners ein- und ausschalten.

Under Construction:

C. Akkustische Ansagen Blitzer (sokobana)

Beispiele für eine benutzerfreundliche Ansage.

Die Wav-Dateien sind nicht Bestandteil der Varioskin 3-CAB-Datei

→ POI-Warner | POI-Manager | POI-Einstellungen | Akkustische Warnungen

POI	Allgemein	Erste Warnung	Letzte Warnung	Geschwindigkeit
McDonalds	EW: 30 LW: nie Suchwinkel: 180	McDonald's.wav*	egal	non
Alle festen Blitzer + fest Ampel	EW: 30 LW: nie Suchwinkel: 45	FesterBlitzer.wav*	egal	Km/h + 10 Zuschnell.wav*
Alle mobilen Blitzer (außer variabel)	EW: 30 LW: nie Suchwinkel: 45	MobilerBlitzer.wav*	egal	Km/h + 10 Zuschnell.wav*
Abstand	EW: 30 LW: nie Suchwinkel: 45	Abstand.wav*	egal	non

EW= erste Warnung LW= letzte Warnung

* Sokobana-Wavs in den Ordner Storage Card | Waves kopieren. Falls nicht vorhanden, Ordner neu anlegen