

Routenberechnungen mit TomTom Navigator

Route 1: **Start:** Binz / Am Kleinbahnhof / irgendwo **Ziel:** Unterburg (Sankt Kanzian Am Klopeiner See) / Klopeiner Straße / irgendwo

Art: Schnellste Route

gestoppt: bis zur Darstellung der Routenzusammenfassung

Die Details der Durchführung finden sich hier

Route 1

TTN-Version	Planungs-modus	Geschwin-digkeits-einstellung	Berech-nungs-zeit in Sek.	Anzahl analy-sierter Routen	Reise-distanz (km)	Reise-dauer (hh:mm:ss)	Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen	Speicher-medien-typ	Grösse (in MB)	Hersteller / Beziechnung	PocketPC	Betriebs-system (Pocket PC) / ROM-Version	gemessen von	am
2.24	normal	Standard	**214**	435.594	1.225,9	12:48:30	4,91	SD	256	Kingston	IPAQ 1940	2003	teufelauch	25.10.03
2.24	normal		215	~435.000	1.256,1	10:59:15		SD	256	Panasonic	IPAQ 1940	2003	Braunschweig	08.01.04
2.	normal	Standard	**216**	435.594	1.225,9	12:48:30	4,96	SD	256	Lexar	IPAQ 1940	2003	dynix	30.10.03
2.24	normal	Standard	**218**	435.594	1.225,9	12:48:30	5,00	SD	256	Hama	IPAQ 1940	2003	wfl9	29.12.03
2.24	normal	Standard	**218**	435.594	1.225,9	12:48:30	5,00	SD	256	Panasonic 10 Mb/s.	IPAQ 2210	2003	white_lady	30.11.03
2.24	normal	Standard	**219**	435.594	1.225,9	12:48:30	5,03	SD	256	Lexar High Performan	IPAQ 1940	2003 / 1.00.06	CapoRider	14.11.03
2.24	normal	Standard	**220**	435.594	1.225,9	12:48:30	5,05	SD	256	PNY (Japan)	IPAQ 1940	2003	Galaxyv6	13.12.03
2.24	normal	Standard	**225**	435.594	1.225,9	12:48:30	5,17	SD	256	Kingston (Japan)	IPAQ 1940	2003	Galaxyv6	13.12.03
2.24	normal	Standard	**227**		1.225,9	12:48:30		SD	256	PNY (Taiwan)	IPAQ 1940	2003	Galaxyv6	17.11.03
2.24	normal	Standard	**250**		1.225,9	12:48:30		SD	512	Toshiba	IPAQ 2210	2003	BigWolf	05.02.04
2.24	normal	Standard	**271**	435.594	1.225,9		6,22	SD	256	Lexar 66x (Japan)	IPAQ 2210	2003	rohrener	24.01.04
2.24	normal	Standard	**271**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,22	SD	512	Kingston (Taiwan)	IPAQ 4150	2003	Candid	22.01.04
2.	normal		274					SD	256	Kingston	IPAQ 2210	2003	netzverwalter	30.10.03
2.	normal	Standard	**274**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Lexar 66x (Japan)	MDA II	2003	oli-haas	12.12.03
2.24	normal	Standard	**276**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,34	SD	256	Extrememory	IPAQ 2210	2003	ra_br	18.11.03
2.24	normal		276	435.121	1.226,6	12:50:05	6,34	SD	256	Kingston	IPAQ 2210	2003	DerBeste	16.11.03
2.24	normal	Standard	**277**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,36	SD	512	Kingston (Japan)	IPAQ 2210	2003	HeikoFFM	13.01.04
2.24	normal	Standard	**283**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,50	SD	256	Panasonic	IPAQ 2210	2003	thunderbird-x	04.10.03
2.24	normal	Standard	**287**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,59	SD	512	Toshiba (Japan)	MDA II	2003	Mr.Smile	11.02.04
2.24	normal	Standard	**290**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Panasonic	IPAQ 2210	2003	SVDani	27.12.03
2.24	normal	Standard	**290**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,66	SD	512	Kingston	XDA 2	2003	axbl	31.12.03
2.24	normal		295		1.226,0	12:49:05		SD	256	Lexar Ultra	IPAQ 4150	2003	micstar	20.02.04
2.24	normal	Standard	**295**	435.594	1.225,9		6,77	SD	256	Panasonic	IPAQ 2210	2003	Sitnight	04.10.03
2.24	normal	Standard	**296**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,80	SD	256	Panasonic 10 Mb/s.	IPAQ 2210	2003	gaggo	24.02.04
2.24	normal	Standard	**297**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,82	SD	512	Toshiba	Yakumo Delta 400	2003	tpmjg	09.12.03
2.0	normal	Standard	**298**	435.594	1.225,9	12:48:30	6,84	SD	256	Panasonic	IPAQ 2210	2003	Maddien	26.01.04
2.24	normal	Standard	**320**	435.594	1.225,9	12:48:30	7,35	SD	256	Lexar (Japan)	IPAQ 2210	2003	Schotti	27.10.03
2.24	normal	Standard	**325**	435.594	1.225,9	12:48:30	7,46	SD	256	Delkin	Yakumo Delta		zaar	05.10.03
2.24	normal		325	437.398	1.225,9	12:48:30	7,43	SD	256	Dual	Yakumo Delta	2002	Icke	09.11.03
2.24	normal	Standard	**335**	435.594	1.225,9	12:48:30	7,69	SD	256	Lexar (Japan)	Yakumo Delta	2002	theo	25.11.03
2.24	normal	Standard	**340**	435.594	1.225,9		7,81	SD	256	Lexar (Japan)	MDA II	2003	Hendrix	03.12.03

Route 1

TTN-Version	Planungs-modus	Geschwin-digkeits-einstellung	Berech-nungs-zeit in Sek.	Anzahl analy-sierter Routen	Reise-distanz (km)	Reise-dauer (hh:mm:ss)	Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen	Speicher-medien-typ	Grösse (in MB)	Hersteller / Beziechnung	PocketPC	Betriebs-system (Pocket PC) / ROM-Version	gemessen von	am
2.24	normal		345		1.256,1	(?)		SD	256	Lexar 66x (Japan)	Yakumo Delta 400	2003	PeDeAe	23.11.03
2.24	normal	Standard	345	435.594			7,92	SD	512	Toshiba	IPAQ 1940	2003	straddle	15.01.04
2.24	normal	Standard	346		1.225,9	12:48:30		SD	256	Extrememory	Dell Axim X5 (Adv.)	2003	Baragon	25.11.03
2.	normal		354					SD	256	Toshiba	Dell Axim X5 (Adv.)		TJ0705	28.09.03
2.24	normal	Standard	360	435.594	1.225,9	12:48:30	8,26	SD	512	Sandisk Ultra II (China	IPAQ 4150	2003	Candid	22.01.04
2.24	normal	Standard	360	435.594	1.225,9	12:48:30	8,26	SD	512	Toshiba	IPAQ 1940	2003	BernieG	28.11.03
2.24	normal	Standard	369	435.594	1.225,9	12:48:30	8,47	SD	256	Lexar (Taiwan)	Yakumo Delta	2002	theo	25.11.03
2.24	normal	Standard	377	435.594	1.225,9	12:48:30	8,65	SD	512	Toshiba	Dell Axim X5 (Adv.)	2002 / A02	BigWolf	14.01.04
2.	normal		380					SD	256	Toshiba	IPAQ 1940	2003	mdigital	05.02.04
2.24	normal	Standard	385	435.594	1.225,9	12:48:30	8,84	SD	256	Lexar (Japan)	Dell Axim X5 (Adv.)	2002 / A04	nickolo	19.02.04
2.24	normal	Standard	389		1.225,9	12:48:30		SD	512	Toshiba	Dell Axim X5 (Adv.)	2003	emptee	03.02.04
2.24	normal	Standard	405	435.594	1.225,9	12:48:30	9,30	SD	256	Kingston	Dell Axim X5 (Adv.)	2002 / A00	Nudnik	14.11.03
2.24	normal	Standard	409		1.225,9	12:48:30		SD	512	Kingston	Dell Axim X5	2002	pug304	10.11.03
2.24	normal	Standard	413	435.594	1.225,9	12:48:30	9,48	SD	512	Toshiba (Taiwan)	Dell Axim X5 (Adv.)	2002 / A04	nickolo	22.04.04
2.24	normal	Standard	417	435.594	1.225,9	12:48:30	9,57	SD	256	Extrememory (Taiwan	Dell Axim X3i	2003 / A01	Candid	17.12.03
2.24	normal	Standard	417	435.594	1.225,9	12:48:30	9,57	SD	512	Kingston (Taiwan)	Dell Axim X3i	2003 / A01	Candid	18.12.03
2.24	normal		440	435.594	1.226,5	12:49:45	10,10	SD	512	Toshiba (Japan)	IPAQ 1940	2003	Galaxyv6	13.12.03
2.24	normal	Standard	445		1.225,9	12:48:30		SD	512	Transcend	Dell Axim X5	2002	pug304	10.11.03
2.24	normal	Standard	454	435.594	1.225,9	12:48:30	10,42	SD	256	Lexar (Japan)	Dell Axim X5 (Adv.)	2002 / A03	nickolo	27.09.03
2.24	normal	Standard	468	435.594	1.225,9	12:48:30	10,74	SD	256	Lexar (Japan)	Dell Axim X3i	2003	schluri	23.02.04
2.24	normal	Standard	469	435.594	1.225,9	12:48:30	10,77	SD	256	Lexar (Japan)	Toshiba e740BT	2002	theo	25.11.03
2.24	normal	Standard	476	435.594	1.225,9	12:48:30	10,93	SD	256	Kingston (Taiwan)	Toshiba e740 BT	2002/1.0624.04	gustav	06.12.03
2.24	normal	Standard	477	435.594	1.225,9	12:48:30	10,95	SD	512	Toshiba	Toshiba e740 BT	2002/3.0.11171	EDE	01.01.04
2.24	normal	Standard	529	435.594	1.225,9	12:48:30	12,14	SD	256	Kingston (Taiwan)	MDA II	2003	hsvgünni	12.02.04
2.24	normal	Standard	538	435.594	1.225,9	12:48:30	12,35	SD	512	Hagiwara Sys-Com (J	Loox 600	2002 / 201	karomue	02.03.04
2.24	normal	Standard	540	435.594	1.225,9	12:48:30	12,40	SD	256	Lexar (Taiwan)	Toshiba e740BT	2002	theo	25.11.03
2.24	normal	Standard	556	435.594	1.225,9	12:48:30	12,76	SD	512	Sandisk Ultra II (China	Dell Axim X3i	2003 / A01	Candid	09.01.04
2.01	normal	Standard	567	435.594	1.225,9	12:48:30	13,02	SD	256	Panasonic 10 Mb/s.	Loox 600	2002	tripletschiee	22.01.04
2.24	normal	Standard	576	435.594	1.225,9	12:48:30	13,22	SD	512	Kingston (Japan)	Yakumo Delta400	2003	joerg	25.03.04
2.22	normal	Standard	610		1.225,9	12:48:30		SD	256	Panasonic	IPAQ 3950	2002 / 1.00	Thomm	09.12.03
2.24	normal	Standard	615		1.225,9	12:48:30		SD	512	Transcend	IPAQ 3970	2002	pug304	29.09.03
2.24	normal	Standard	618		1.225,9	12:48:30		SD	512	Kingston	IPAQ 3970	2002	pug304	10.11.03
2.24	normal	Standard	627	435.594	1.225,9	12:48:30	14,39	SD	512	Toshiba	Acer N10	2002	rincewind	14.01.04
2.24	normal	Standard	630	435.594	1.225,9	12:48:30	14,46	SD	256	Hama	Acer N10		BKF	27.09.03
2.24	normal	Standard	635	435.594	1.225,9	12:48:30	14,58	SD	256	Toshiba	IPAQ 3950	2003 / 3.0	MikHg	14.10.03
2.24	normal	Standard	646		1.225,9	12:48:30		SD	512	Transcend	IPAQ 3970	2003	pug304	28.09.03

Route 1

TTN-Version	Planungs-modus	Geschwin-digkeits-einstellung	Berech-nungs-zeit in Sek.	Anzahl analy-sierter Routen	Reise-distanz (km)	Reise-dauer (hh:mm:ss)	Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen	Speicher-medien-typ	Grösse (in MB)	Hersteller / Beziechnung	PocketPC	Betriebs-system (Pocket PC) / ROM-Version	gemessen von	am
2.24	normal	Standard	**650**	435.594	1.225,9	12:48:30	14,92	SD	256	Panasonic	IPAQ 3950 (US)	2002 / 1.11	kitam	21.10.03
2.	normal		670					SD	256	Toshiba	Toshiba e350		heinz13088	28.09.03
2.24	normal	Standard	**675**	435.594	1.225,9	12:48:30	15,50	SD	256	Panasonic	Acer N10	2002 / 1.00.11	gorchfock	14.01.04
2.24	normal	Standard	**690**		1.225,9	12:48:30		SD	512	Transcend	IPAQ 3970	2002 / 2.10SD	pug304	10.11.03
2.24	normal	Standard	**693**	435.594	1.225,9	12:48:30	15,91	SD	256	Lexar (Taiwan)	Yakumo Delta 400	2003	pepper	30.12.03
2.24	normal	Standard	**703**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Panasonic 10 Mb/s.	IPAQ 3950	2003	Martin63	14.02.04
2.24	normal	Standard	**707**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Lexar (Japan)	IPAQ 3950	2003	Martin63	14.02.04
2.24	normal	Standard	**710**	435.594	1.225,9	12:48:30	16,30	SD	256	Kingston (Taiwan)	Acer N10	2003	ezGPS	29.11.03
2.24	normal	Standard	**718**	435.594	1.225,9	12:48:30	16,48	SD	256	Lexar (Japan)	IPAQ 3950	2003	IPAQ-Casi	23.10.03
2.05	normal	Standard	**722**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Kingston (Japan)	IPAQ 3870	2002	Stephan Mülle	24.03.04
2.24	normal	Standard	**750**		1.225,9	12:48:30		SD	512	Toshiba	IPAQ 3970	2002	Golfyarmani	06.02.04
2.24	normal	Standard	**767**	435.594	1.225,9	12:48:30	17,61	SD	256	Lexar (Japan)	Acer N10	2003	theo	28.11.03
2.24	normal	Standard	**810**	435.594	1.225,9	12:48:30	18,60	SD	256	Lexar (Taiwan)	Acer N10	2003	theo	28.11.03
2.05	normal	Standard	**863**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Sandisk (China)	IPAQ 3870	2002	Stephan Mülle	24.03.04
2.24	normal	Standard	**918**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Panasonic	IPAQ 3850		Großinquisitor	28.11.03
2.24	normal		939	424.656	1.225,9	12:49:15	22,11	SD	256	Kingston	IPAQ 3870	2002	bsa	03.03.04
2.22	normal	Standard	**953**	435.594	1.225,9	12:48:30	21,88	SD	512	Kingston	IPAQ 3870	2002	scooter	15.04.04
2.24	normal	Standard	**960**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Extrememory	IPAQ 3870	2002	airpower	01.03.04
2.24	normal	Standard	**980**		1.225,9			SD	256	Apacer	IPAQ 3850		Thomi	09.10.03
2.24	normal	Standard	**1.037**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Lexar 32x (Japan)	Acer N10	2003	nagele	19.12.03
2.24	normal	Standard	**1.635**	435.594	1.225,9	12:48:30	37,53	SD	512	Sandisk Ultra II (China	IPAQ 3850	2002 / 1.20	jowag12	09.01.04
2.24	normal	Standard	**1.679**	435.594	1.225,9	12:48:30	38,55	SD	512	Sandisk	IPAQ 5450	2002	StonyÖ	27.01.04
2.24	normal	Standard	**2.110**	435.594	1.225,9	12:48:30	48,44	SD	256	Sandisk	IPAQ 2210	2003	EloMaster	18.12.03
2.05	normal		2.227	414.483	1.225,9	12:48:30	53,73	SD	256	Sandisk	IPAQ 3970	2003	mikejoseph	27.11.03
2.24	normal		2.491					SD	256	Sandisk	MDA II	2003	Hendrix	22.11.03
2.24	normal	Standard	**2.520**	435.594	1.225,9		57,85	SD	256	Sandisk	IPAQ 2210	2003	rohrener	14.01.04
2.24	normal		2.520		1.226,0	12:49:05		SD	256	Sandisk Ultra II (China	IPAQ 4150	2003	micstar	15.02.04
2.04	normal	Standard	**2.869**	435.594	1.225,9	12:48:30	65,86	SD	256	Sandisk	Dell Axim X5 (Adv.)	2002 / A00	Nudnik	05.11.03
2.22	normal	Standard	**2.880**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Sandisk	IPAQ 3950	2002 / 1.00	Thomm	09.12.03
2.24	normal	Standard	**2.975**	435.594	1.225,9	12:48:30	68,30	SD	256	Traveler (China)	MDA II	2003	hsvgünni	09.02.04
2.24	normal		3.052	406.692	1.256,1		75,04	SD	256	Sandisk	IPAQ 3950	2002	tristar	28.09.03
2.24	normal		3.251	424.656	1.225,9	12:49:15	76,56	SD	256	SCM	IPAQ 3870	2002	bsa	03.03.04
2.24	normal	Standard	**3.435**	435.594	1.225,9	12:48:30	78,86	SD	256	Sandisk	IPAQ 2210	2003	Schotti	28.09.03
2.22	normal	Standard	**3.490**	435.594	1.225,9	12:48:30	80,12	SD	256	Sandisk	IPAQ 3870	2002	scooter	15.04.04
2.24	normal	Standard	**3.560**	435.594	1.225,9	12:48:30	81,73	SD	256	Sandisk	Acer N10	2003 (400MHz)	Heiclaud	22.03.04
2.24	normal	Standard	**4.146**	435.594	1.225,9	12:48:30	95,18	SD	256	Sandisk	Toshiba e740 BT	2002/1.0624.04	gustav	06.12.03

Route 1

TTN-Version	Planungs-modus	Geschwin-digkeits-einstellung	Berech-nungs-zeit in Sek.	Anzahl analy-sierter Routen	Reise-distanz (km)	Reise-dauer (hh:mm:ss)	Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen	Speicher-medien-typ	Grösse (in MB)	Hersteller / Beziechnung	PocketPC	Betriebs-system (Pocket PC) / ROM-Version	gemessen von	am
2.24	normal	Standard	**4.235**		1.225,9	12:48:30		SD	256	Sandisk	Acer N10	2003	nagele	19.12.03
2.24	normal	Standard	**4.371**	435.594	1.225,9	12:48:30	100,35	SD	256	Sandisk	Dell Axim X5 (Adv.)	2002 / A00	Nudnik	06.11.03
2.24	normal	Standard	**4.477**	435.594	1.225,9	12:48:30	102,78	SD	256	Sandisk	Acer N10	2002 / 1.00.11	gorchfock	14.01.04